TD-1104D

Logiciels, serveurs & décodeurs VMS

La référence TVT TD-1104D fait partie de la gamme « Logiciels, serveurs & décodeurs VMS » proposée par PINET à Casablanca. Retrouvez ci-dessous ses caractéristiques, sa fiche technique PDF et la demande de devis, avec livraison partout au Maroc.



POINTS CLÉS

- **Caractéristique.** Decoding & Display
- **Caractéristique.** 4*HDMI@1080P; HDMI1 and HDMI3 pris en charge 4K
- **Caractéristique.** 4*VGA output, 4*BNC output
- **Caractéristique.** pris en charge PS, RTP, TS, ES encapsulation formats (in platform running mode)
- **Caractéristique.** pris en charge NTSC & PAL video formats
- **Caractéristique.** H.265 HP/MP/BP and H.264 HP/MP/BP

TD-1104D

Logiciels, serveurs & décodeurs VMS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Informations produit	
Référence	TD-1104D
Catégorie	Logiciels, serveurs & décodeurs VMS
Marque	TVT
Caractéristique	Decoding & Display
Caractéristique	4*HDMI@1080P; HDMI1 and HDMI3 pris en charge 4K
Caractéristique	4*VGA output, 4*BNC output
Caractéristique	pris en charge PS, RTP, TS, ES encapsulation formats (in platform running mode)
Caractéristique	pris en charge NTSC & PAL video formats
Caractéristique	H.265 HP/MP/BP and H.264 HP/MP/BP
Caractéristique	8CH 8MP/5MP@30fps or 16CH 4MP/3MP or 32CH 1080P@30fps or 64CH 720P@30fps or 128 CH D1 or lower @30fps
Caractéristique	G.711A/G.711U audio compression
Caractéristique	1CH entrée audio; 4CH sortie audio
Caractéristique	1CH two-way audio
Caractéristique	Stream Mode
Caractéristique	A&V streams can be acquired actively and passively
Caractéristique	A&V streams can be directly acquired from TVT IPC/DVR/NVR by SDK private protocol
Caractéristique	A&V streams can be acquired form NVMS platform or encoding devices by RTSP/ RTP protocol

TD-1104D

Logiciels, serveurs & décodeurs VMS

MODÈLE

TD-1104D · Logiciels, serveurs & décodeurs VMS