TD-9585S3A

Caméra IP turret

La TVT TD-9585S3A(D/AZ/PE/AR3) est une caméra turret. Retrouvez ci-dessous les caractéristiques publiées par TVT, la fiche technique PDF et le plan de dimensions.



30–50 m
Portée infrarouge annoncée

POINTS CLÉS

- **Vision de nuit.** Portée infrarouge : 30~50m IR night view distance.
- **Portée infrarouge.** 30~50m IR night view distance
- **Caractéristique.** H.265+/H.265/H.264+/H.264 coding
- **Caractéristique.** Max.resolution: 8MP (3840 × 2160)

TD-9585S3A


Caméra IP turret

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques publiées par TVT	
Caractéristique	H.265+/H.265/H.264+/H.264 coding
Caractéristique	Max.resolution: 8MP (3840 × 2160)
Caractéristique	ICR auto switch, true day / night vision
Caractéristique	3D DNR, true WDR, HLC, BLC, smart IR and ROI coding
Caractéristique	Lens distortion correction supported
Caractéristique	Motorized lens
Portée infrarouge	30~50m IR night view distance
Caractéristique	1CH entrée audio; 1CH micro intégré
Caractéristique	intégré emplacement carte micro SD, jusqu'à 256GB
Caractéristique	DC12V/PoE power supply
Caractéristique	pris en charge three streams
Caractéristique	IP 67
Caractéristique	pris en charge mobile surveillance by smart phones with iOS and Android OS
Caractéristique	Intelligent analytics

Images et caractéristiques données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer sans préavis.

DIMENSIONS



MODÈLE

TD-9585S3A(D/AZ/PE/AR3) · Caméra IP turret